

Techniclan WAR-54G AP/ROUTER v2



Techniclan WAR-54G AP/ROUTER v2

Manufacturer : SparkLAN

WAR-54G to AP/Router oparty na chipsecie Realteka RTL-8186. Posiada on jednak mniej pamieci niz jego rynkowe odpowiedniki. Urządzenie zostało wyposażone w radiator chłodzący główny chipset urządzenia. AP posiada QoS.

uwaga zasilacz AC

Funkcje urządzenia:

LAN/WAN - DHCP klient/serwer, PPPoE, PPTP

Wireless - tryb: WDS, AP Client, WISP, AP, Bridge

Bezpieczeństwo - szyfrowanie: WEP, WPA(TKIP),
WPA2(AES),WPA2 Mixed; autentyfikacja: autoryzacja MAC, 802.1x
Radius lub Pre-Shared Key;

Firewall - filtracja portow, adresow IP, MACadresow, forwardowanie
portow i strefa zdemilitaryzowana;

Dane techniczne:

Standard - 802.11 b/g

Zakres czestotliwosci 2,4GHz - 13 kanalow

Szybkosc radiowo -54g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps

11b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps

Antena - dolaczana 5dB

Konektor antenowy - RPSMA

Porty ethernet - 5x10/100BaseT Ethernet RJ45

(4xLAN +1xWAN lub 5xLAN)

Standardy bezpieczeństwa - 64/128bit WEP, WPA, WPA2, PSK,
802.1x/Radius

Zasilanie - AC 9V, 1A

Zakres temp. pracy 0-50°C

Wilotosc - max 90%, niekondesujaca.

Gwarancja: 12 mc-y
