

20 PAK TP-Link WR543G V2



20 PAK TP-Link WR543G V2

Manufacturer : TP-Link

TP-Link WR543G jest to urządzenie przeznaczone dla operatorów ISP oraz

użytku domowego. Swoimi możliwościami jest zbliżony do klasycznego

"BlackBoxa"- routuje sygnał dostarczany drogą radiową , a także pracuje

w trybie AProuter- czyli punkt dostępowy z routerem.

Zgodny ze standardami: IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3,
IEEE 802.3u.

Porty Ethernet: 1x WAN 10/100M z autodetekcja, 4x LAN 10/100M z autodetekcja.

Tryby pracy- AP Client Router(kompatybilny z WDS), AP Router.

Wspiera technologie 2x do 3x eXtended Range™;

Chipset Atheros.

Szybkosc transmisji radiowej- 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 5.5, 2, 1 Mbps.

Zabezpieczenia-
WEP 64/128/152-bit, WPA TKIP, AES, VLAN pass-through Tablica
dostępu /
odmowy dostępu definiowana po adresach MAC kart klienckich,

Filtrowanie dostępu do Internetu poprzez filtry adresow IP, MAC

oraz poszczegolnych portow protokolu TCP/IP.

Obsługa- PPPoE, Dynamic IP, Static IP, L2TP, PPTP .

Wbudowany NAT (dla wifi oraz sieci lokalnej) oraz DHCP serwer.

Wsparcie dla Virtual Server, Special Application i DMZ.

Dolaczana antena 3dBi (revers SMA).

Zasilanie- 9V, 0.8A .

Wymiary- 174 mm x 111 mm x 28 mm (LxWxH).
