

Przedluzacz HDMI przez kable ethernet



Przedluzacz HDMI przez kable ethernet

Manufacturer :

HDMI Video / Audio Extender pozwala rozszerzyc odleglosci pomiedzy zrodlem sygnalu HDMI a monitorem do 60 metrow. Jest to osiagane poprzez pare urzadzzen: nadajnik i odbiornik polaczonych przez dwa standardowe kable Ethernet (lub kat. 5e i kat. 6). Video / Audio Extender jest idealny dla systemow prezentacyjnych w sklepach i fabrykach, np. gdy wyswietlacz musi przebywac w trudnych warunkach (na zewnatrz), albo odtwarzacz musi byc specjalnie zabezpieczony. Ma takze zastosowanie w domach dla podlaczenia np. odtwarzaczy, ktorych nie mozna postawic przy odbiorniku (idealne rowiazanie jesli telewizor ma pozostac samotnie na scianie).

Glowne cechy:

Przesłanie sygnału audio/HD video z wyjścia HDMI poprzez dwa kable CAT5e

Zgodne ze standardem IEEE-568B

Zasięg - do 60m dla rozdzielczości 480p*

Zasięg - do 30m dla rozdzielczości 1080p*

Zgodność z HDMI 1.3b i HDCP

Automatyczne ustawienie wzmocnienia, klient nie musi nic ustawiać w zależności od długości kabla.

Plug-N-Play - nie jest potrzebne żadne oprogramowanie ani konfiguracja.

Kompaktowy rozmiar

* Uwaga: Zasięg może się różnić w zależności od rodzaju i jakości kabla CAT5e lub CAT6.

Specyfikacja:

Typ kabla - 2 x kabel ethernet CAT5e / 6

Połączenia kablowe - wejście/wyjście HDMI zenske 19pin, gniazda ethernet

Obsługiwane rozdzielczości - 480i, 480p, 720p, 1080i oraz 1080p

Szybkość transmisji danych - do 2.25Gbps

Wymagania:

Zrodlo sygnalu z zenskim wyjsciem HDMI

Wyswietlacz urzadzenia z zenskim wejsciem HDMI

2 identyczne kable ethernet CAT5e / 6 ze zlaczkami

2 kable HDMI
